



171400100715
有效期至 2023年02月20日

第 1 页共 3 页

大 余 县 疾 病 预 防 控 制 中 心
检 验 报 告

余疾检字（2023）第 016 号

产品名称：饭碗、茶杯、调羹、碟子、筷子

样品来源：悦勤消毒餐具配送中心

生产厂家：悦勤消毒餐具配送中心

委托单位：大余县卫生健康综合监督执法局

检测单位（公章）：



报告日期：2023 年 01 月 18 日

注 意 事 项

- 1、报告无“单位公章”无效。
- 2、复制报告未重新加盖“单位公章”无效。
- 3、报告无技术负责人签章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向大余县卫健委提出书面复检申请，并说明理由，逾期不予受理。
- 6、对委托样品本结果仅对来样负责。
- 7、大余县疾病预防控制中心联系方式：

地址：大余县南安镇西华路 13 号

邮编：341500

电话：0797-8722122

传真：0797-8722122

大余县疾病预防控制中心

检验报告

余疾检字(2023)第016号 第3页共3页

样品数量	5份	样品状态	固体
生产日期、批号	20230109	商标	无
收样日期	20230110	检验类别	委托检验
		包装形式	无异常
检验项目	感官、游离余氯、大肠菌群、沙门氏菌、阴离子合成洗涤剂		
执行标准	GB14934-2016		
检验依据	GB14934-2016、GB/T5750.4-2006		
主要仪器设备	培养箱、显微镜、灭菌器、可见分光光度计	检测环境	温度: 23℃ 湿度: 58%

检验结果:

编号	样品名称	项目	单位	测定结果	标准
6	饭碗	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出
7	茶杯	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出
8	调羹	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出
9	碟子	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出
10	筷子	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出

检验人:

签字日期(公章): 2023年01月18日

审核人:

批准人:





171400100715
有效期至 2023年02月20日

大 余 县 疾 病 预 防 控 制 中 心
检 验 报 告

余疾检字（2023）第 017 号

产品名称：饭碗、茶杯、调羹、碟子、筷子

样品来源：康乐消毒餐具客服中心

生产厂家：康乐消毒餐具客服中心

委托单位：大余县卫生健康综合监督执法局

检测单位（公章）：



报告日期：2023 年 01 月 18 日

注 意 事 项

- 1、报告无“单位公章”无效。
- 2、复制报告未重新加盖“单位公章”无效。
- 3、报告无技术负责人签章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向大余县卫健委提出书面复检申请，并说明理由，逾期不予受理。
- 6、对委托样品本结果仅对来样负责。
- 7、大余县疾病预防控制中心联系方式：

地址：大余县南安镇西华路 13 号

邮编：341500

电话：0797-8722122

传真：0797-8722122

大余县疾病预防控制中心

检验报告

余疾检字(2023)第017号 第3页共3页

样品数量	5份	样品状态	固体
生产日期、批号	20230108	商标	无
收样日期	20230110	检验类别	委托检验
		包装形式	无异常
检验项目	感官、游离余氯、大肠菌群、沙门氏菌、阴离子合成洗涤剂		
执行标准	GB14934-2016		
检验依据	GB14934-2016、GB/T5750.4-2006		
主要仪器设备	培养箱、显微镜、灭菌器、可见分光光度计	检测环境	温度: 24℃ 湿度: 45%

检验结果:

编号	样品名称	项目	单位	测定结果	标准
6	饭碗	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出
7	茶杯	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出
8	调羹	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出
9	碟子	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出
10	筷子	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出

签字日期(公章): 2023年01月18日

检验人: 李如珍

审核人: 叶廉涛

批准人: 李如珍



大 余 县 疾 病 预 防 控 制 中 心

检 验 报 告

余疾检字（2023）第 059 号

产品名称：饭碗、茶杯、调羹、碟子、筷子

样品来源：悦勤消毒餐具配送中心

生产厂家：悦勤消毒餐具配送中心

委托单位：大余县卫生健康综合监督执法局

检测单位（公章）：



报告日期：2023 年 3 月 7 日

注 意 事 项

- 1、报告无“单位公章”无效。
- 2、复制报告未重新加盖“单位公章”无效。
- 3、报告无技术负责人签章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向大余县卫健委提出书面复检申请，并说明理由，逾期不予受理。
- 6、对委托样品本结果仅对来样负责。
- 7、大余县疾病预防控制中心联系方式：

地址：大余县黄龙新区庾岭大道南侧疾控楼

邮编：341504

电话：0797-8722122

传真：0797-8722122



大余县疾病预防控制中心

检验报告

余疾检字(2023)第059号 第3页共3页

样品数量	5份	样品状态	固体
生产日期、批号	20230221	商标	无
收样日期	20230221	检验类别	委托检验
		包装形式	无异常
检验项目	感官、游离余氯、大肠菌群、沙门氏菌、阴离子合成洗涤剂		
执行标准	GB14934-2016		
检验依据	GB14934-2016、GB/T5750.4-2006		
主要仪器设备	培养箱、显微镜、灭菌器、可见分光光度计	检测环境	温度: 24℃ 湿度: 50%

检验结果:

编号	样品名称	项目	单位	测定结果	标准
6	饭碗	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出
7	茶杯	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出
8	调羹	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出
9	碟子	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出
10	筷子	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出

签字日期(公章): 2023年3月7日

检验人:

审核人:

批准人:



大 余 县 疾 病 预 防 控 制 中 心
检 验 报 告

余疾检字（2023）第 060 号

产品名称：饭碗、茶杯、调羹、碟子、筷子

样品来源：康乐消毒餐具客服中心

生产厂家：康乐消毒餐具客服中心

委托单位：大余县卫生健康综合监督执法局

检测单位（公章）：



报告日期：2023 年 3 月 7 日

注 意 事 项

- 1、报告无“单位公章”无效。
- 2、复制报告未重新加盖“单位公章”无效。
- 3、报告无技术负责人签章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向大余县卫健委提出书面复检申请，并说明理由，逾期不予受理。
- 6、对委托样品本结果仅对来样负责。
- 7、大余县疾病预防控制中心联系方式：

地址：大余县黄龙新区庾岭大道南侧疾控楼

邮编：341504

电话：0797-8722122

传真：0797-8722122



大余县疾病预防控制中心

检验报告

余疾检字(2023)第060号 第3页共3页

样品数量	5份	样品状态	固体
生产日期、批号	20230220	商标	无
收样日期	20230221	检验类别	委托检验
		包装形式	无异常
检验项目	感官、游离余氯、大肠菌群、沙门氏菌、阴离子合成洗涤剂		
执行标准	GB14934-2016		
检验依据	GB14934-2016、GB/T5750.4-2006		
主要仪器设备	培养箱、显微镜、灭菌器、可见分光光度计	检测环境	温度: 24℃ 湿度: 50%

检验结果:

编号	样品名称	项目	单位	测定结果	标准
6	饭碗	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出
7	茶杯	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出
8	调羹	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出
9	碟子	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出
10	筷子	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出

签字日期(公章): 2023年3月7日

检验人:

审核人:

批准人:



大余县疾病预防控制中心
检 验 报 告

余疾检字（2023）第 129 号

产品名称：饭碗、茶杯、调羹、碟子、筷子

样品来源：悦勤消毒餐具配送中心

生产厂家：悦勤消毒餐具配送中心

委托单位：大余县卫生健康综合监督执法局

检测单位（公章）



报告日期：2023 年 03 月 30 日

注 意 事 项

- 1、报告无“单位公章”无效。
- 2、复制报告未重新加盖“单位公章”无效。
- 3、报告无技术负责人签章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向大余县卫健委提出书面复检申请，并说明理由，逾期不予受理。
- 6、对委托样品本结果仅对来样负责。
- 7、大余县疾病预防控制中心联系方式：

地址：大余县黄龙新区庾岭大道南侧疾控楼 邮编：341504

电话：0797-8722122 传真：0797-8722122



大余县疾病预防控制中心

检 验 报 告

余疾检字(2023)第129号 第3页共3页

样品数量	5份	样品状态	固体
生产日期、批号	20230320	商标	无
收样日期	20230320	检验类别	委托检验
		包装形式	无异常
检验项目	感官、游离余氯、大肠菌群、沙门氏菌、阴离子合成洗涤剂		
执行标准	GB14934-2016		
检验依据	GB14934-2016、GB/T5750.4-2006		
主要仪器设备	培养箱、显微镜、灭菌器、可见分光光度计	检测环境	温度: 23℃ 湿度: 58%

检验结果:

编号	样品名称	项目	单位	测定结果	标准
6	饭碗	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出
7	茶杯	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出
8	调羹	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出
9	碟子	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出
10	筷子	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出

签字日期(公章): 2023年03月30日

检验人:

审核人:

批准人:



大余县疾病预防控制中心

检验报告

余疾检字（2023）第130号

产品名称：饭碗、茶杯、调羹、碟子、筷子

样品来源：康乐消毒餐具客服中心

生产厂家：康乐消毒餐具客服中心

委托单位：大余县卫生健康综合监督执法局

检测单位（公章）：



报告日期：2023年 03月 30日

注 意 事 项

- 1、报告无“单位公章”无效。
- 2、复制报告未重新加盖“单位公章”无效。
- 3、报告无技术负责人签章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向大余县卫健委提出书面复检申请，并说明理由，逾期不予受理。
- 6、对委托样品本结果仅对来样负责。
- 7、大余县疾病预防控制中心联系方式：

地址：大余县黄龙新区庾岭大道南侧疾控楼 邮编：341504

电话：0797-8722122

传真：0797-8722122



大余县疾病预防控制中心

检验报告

余疾检字(2023)第130号 第3页共3页

样品数量	5份	样品状态	固体
生产日期、批号	20230320	商标	无
收样日期	20230320	检验类别	委托检验
		包装形式	无异常
检验项目	感官、游离余氯、大肠菌群、沙门氏菌、阴离子合成洗涤剂		
执行标准	GB14934-2016		
检验依据	GB14934-2016、GB/T5750.4-2006		
主要仪器设备	培养箱、显微镜、灭菌器、可见分光光度计	检测环境	温度: 23°C 湿度: 58%

检验结果:

编号	样品名称	项目	单位	测定结果	标准
6	饭碗	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出
7	茶杯	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出
8	调羹	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出
9	碟子	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出
10	筷子	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出

签字日期 (公章): 2023年03月30日

检验人: 

审核人: 

批准人: 

大余县疾病预防控制中心

检验报告

余疾检字(2023)第170号

产品名称: 饭碗、茶杯、调羹、碟子、筷子

样品来源: 悦勤消毒餐具配送中心

生产厂家: 悦勤消毒餐具配送中心

委托单位: 大余县卫生健康综合监督执法局

检测单位(公章):



报告日期: 2023年4月24日

注 意 事 项


- 1、报告无“单位公章”无效。
- 2、复制报告未重新加盖“单位公章”无效。
- 3、报告无技术负责人签章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向大余县卫健委提出书面复检申请，并说明理由，逾期不予受理。
- 6、对委托样品本结果仅对来样负责。
- 7、大余县疾病预防控制中心联系方式：

地址：大余县黄龙新区庾岭大道南侧疾控楼

邮编：341504

电话：0797-8722122

传真：0797-8722122



大余县疾病预防控制中心

检 验 报 告

余疾检字(2023)第170号 第3页共3页

样品数量	5份	样品状态	固体
生产日期、批号	20230412	商标	无
收样日期	20230412	检验类别	委托检验
		包装形式	无异常
检验项目	感官、游离余氯、大肠菌群、沙门氏菌、阴离子合成洗涤剂		
执行标准	GB14934-2016		
检验依据	GB14934-2016、GB/T5750.4-2006		
主要仪器设备	培养箱、显微镜、灭菌器、可见分光光度计	检测环境	温度: 23℃ 湿度: 57%

检验结果:

编号	样品名称	项目	单位	测定结果	标准
1	饭碗	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出
2	茶杯	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出
3	调羹	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出
4	碟子	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出
5	筷子	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出

签字日期(公章): 2023年4月24日

检验人:

审核人:

批准人:



大余县疾病预防控制中心

检验报告

余疾检字(2023)第171号

产品名称: 饭碗、茶杯、调羹、碟子、筷子

样品来源: 康乐消毒餐具客服中心

生产厂家: 康乐消毒餐具客服中心

委托单位: 大余县卫生健康综合监督执法局

检测单位(公章):



报告日期: 2023年4月24日

注 意 事 项


- 1、报告无“单位公章”无效。
- 2、复制报告未重新加盖“单位公章”无效。
- 3、报告无技术负责人签章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向大余县卫健委提出书面复检申请，并说明理由，逾期不予受理。
- 6、对委托样品本结果仅对来样负责。
- 7、大余县疾病预防控制中心联系方式：

地址：大余县黄龙新区庾岭大道南侧疾控楼

邮编：341504

电话：0797-8722122

传真：0797-8722122



大余县疾病预防控制中心

检验报告

余疾检字(2023)第171号 第3页共3页

样品数量	5份	样品状态	固体
生产日期、批号	20230412	商标	无
收样日期	20230412	检验类别	委托检验
		包装形式	无异常
检验项目	感官、游离余氯、大肠菌群、沙门氏菌、阴离子合成洗涤剂		
执行标准	GB14934-2016		
检验依据	GB14934-2016、GB/T5750.4-2006		
主要仪器设备	培养箱、显微镜、灭菌器、可见分光光度计	检测环境	温度: 23°C 湿度: 57%

检验结果:

编号	样品名称	项目	单位	测定结果	标准
6	饭碗	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出
7	茶杯	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出
8	调羹	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出
9	碟子	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出
10	筷子	感官		无异物、无异味	无异物、无异味
		游离余氯	mg/100cm ²	<0.03	≤0.03
		阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出	不得检出
		大肠菌群	/50C m ²	未检出	不得检出
		沙门氏菌	/50C m ²	未检出	不得检出

签字日期(公章): 2023年4月24日

检验人:

审核人:

批准人:

